

Kasztanowce z opaskami

Category: NEWS

written by Marek | 6 maja 2023



Kasztanowce z opaskami

Szrotówek kasztanowcowiaczek (*Cameraria ohridella*).

Przednie skrzydła o rozpiętości do 10 mm są złotoczerwone z białymi czarnymi paskami. Po złożeniu przez samicę jaj wzdłuż głównego nerwu liścia rozwijają się larwy żerujące przede wszystkim na kasztanowcach. Mają kilka stadiów larwalnych - pierwsze cztery intensywnie żerują a następnie przekształcają się w poczwarki. Zimują w opadłych liściach otoczone kokonami. Cechuje je duża odporność na niskie temperatury. Rocznie mogą rozwinąć się trzy pokolenia. Szkodliwość gąsienic szrotówka polega na minowaniu liści i wyjadaniu miękiszu co może prowadzić do defoliacji, osłabienia a z czasem do obumierania całych drzew.



Jedną z metod ochrony przed szkodnikiem są opaski lepne z feromonem, umieszczanie w koronie drzew pułapek lejkowych oraz coroczne grabienie liści na jesieni w okolicy drzew w celu uniemożliwienia dalszego rozwoju szrotówka. Przyczynia się to, do zredukowania negatywnego wpływu tego owada na kasztanowce, które są pomnikami przyrody.

Dzisiaj przy ulicy Kasztanowej w Czarnowcu dokonano oklejania wszystkich kasztanowców opaskami lepowymi na owady.

SC





2023.05.05 Czarnowiec.pl (MK)



2023.05.05 Czarnowiec.pl (MK)